

PLASMA AUTOMATION HQC BEVEL



Art. 1224



Art. 1225



Art. 1222



Art. 1223

PLASMA TORCH CP 450 G BEVEL

5-2014

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

TORCIA ORIGINALE CEBORA PER TAGLIO AL PLASMA. ACCENSIONE CON ALTA FREQUENZA, RAFFREDDAMENTO AD ACQUA.

GENUINE CEBORA PLASMA CUTTING TORCH. HIGH FREQUENCY IGNITION, WATER COOLED.

Patented



1224.05 - 1224.07



1225.05 - 1225.07

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	PER/FOR Art.	€ - EURO (IVA esclusa)
1224.05	Torcia diritta CEBORA CP450 G BEVEL, 5 m -attacco fisso. (senza consumabili). Schermata (294 mm).	CEBORA CP450 G BEVEL torch with direct connection 5 m long. (Without consumables). Shielded (294 mm).	955 - 958 - 960	2.450,00
1224.07	Torcia diritta CEBORA CP450 G BEVEL, 7,5 m -attacco fisso. (senza consumabili). Schermata (294 mm).	CEBORA CP450 G BEVEL torch with direct connection 7,5 m long. (Without consumables). Shielded (294 mm).	955 - 958 - 960	2.700,00
1225.05	Torcia diritta CEBORA CP450 G BEVEL, 5 m. -attacco fisso. (senza consumabili). Schermata (386 mm).	CEBORA CP450 G BEVEL torch with direct connection 5 m long. (Without consumables). Shielded (386 mm).	955 - 958 - 960	2.500,00
1225.07	Torcia diritta CEBORA CP450 G BEVEL, 7,5 m. -attacco fisso. (senza consumabili). Schermata (386 mm).	CEBORA CP450 G BEVEL torch with direct connection 7,5 m long. (Without consumables). Shielded (386 mm).	955 - 958 - 960	2.750,00

TORCIA ORIGINALE CEBORA PER TAGLIO AL PLASMA. ACCENSIONE CON ALTA FREQUENZA, RAFFREDDAMENTO AD ACQUA.

GENUINE CEBORA PLASMA CUTTING TORCH. HIGH FREQUENCY IGNITION, WATER COOLED.



Patented














1222.02



1223.02

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	PER/FOR Art.	€ - EURO (IVA esclusa)
1222.02	Torcia diritta ROBOT CEBORA CP450 G m 1,6. Attacco fisso. Schermata con cambio automatico della testina (294 mm). (Senza consumabili). N.B. Altre lunghezze su richiesta	CEBORA CP 400 G ROBOT torch with direct connection. 1,6 m. long (16 ft.). Shielded for robot (294 mm) with automatic torch head change. (Without consumables set). N.B. Other lenght on demand	955 - 958 - 960	3.400,00
1223.02	Torcia diritta ROBOT CEBORA CP450 G m 1,6. Attacco fisso. Schermata con cambio manuale della testina (294 mm). (Senza consumabili). N.B. Altre lunghezze su richiesta	CEBORA CP 400 G ROBOT torch with direct connection. 1,6 m. long (16 ft.). Shielded for robot (294 mm) with manual torch head change. (Without consumables set). N.B. Other lenght on demand	955 - 958 - 960	2.600,00

**MILD STEEL
Air/Air**








Corpo torcia Torch body	Supporto protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	
 Art. 1149 Art. 1152	 Art. 2880	 Art. 2950	 Art. 2900	 Art. 2700	 Art. 2851	 Art. 1872	20-50 A
			 Art. 2901	 Art. 2701		 Art. 1870	70-90 A
			 Art. 2702				110-120 A

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1870	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
1872	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
2851	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2700	Confezione ugelli ø 0,8mm. 20-50 Amp.(4 pz.).	ø 0,8 mm nozzles. 20-50 Amp. (4 pcs).	90,00
2701	Confezione ugelli ø 1,1mm. 70-90 Amp.(4 pz.).	ø 1,1 mm nozzles. 70-90 Amp. (4 pcs).	90,00
2702	Confezione ugelli ø 1,3mm. 110-120 Amp.(4 pz.).	ø 1,3 mm nozzles. 110-120 Amp. (4 pcs).	90,00
2900	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2901	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello Ø 2,5.	Shield Ø 2,5.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx


ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING


**MILD STEEL
02/02**

Corpo torcia Torch body	Supporto protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	
							-----20-50 A
Art. 1149 Art. 1152	Art. 2880	Art. 2950	Art. 2900	Art. 2700	Art. 2851	Art. 1872	

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1872	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
2851	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2700	Confezione ugelli ø 0.8mm. 20-50 Amp.(4 pz.).	ø 0.8 mm nozzles. 20-50 Amp. (4 pcs).	90,00
2900	Portaugello H ₂ O.	H ₂ O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello ø 2,5.	Shield ø 2,5.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx
ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING

MILD STEEL - O₂/Air









ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1870	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
1874	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
2361	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
2850	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2852	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2854	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	70,00
2701	Confezione ugelli ø 1,1mm. 70-90 Amp.(4 pz.).	ø 1,1 mm nozzles. 70-90 Amp. (4 pcs).	90,00
2702	Confezione ugelli ø 1,3mm. 110-120 Amp.(4 pz.).	ø 1,3 mm nozzles. 110-120 Amp. (4 pcs).	90,00
2703	Confezione ugelli ø 1,6mm. 200 Amp.(4 pz.).	ø 1,6 mm nozzles. 200 Amp. (4 pcs).	90,00
2705	Confezione ugelli ø 1,9mm. 250 Amp.(4 pz.).	ø 1,9 mm nozzles. 250 Amp. (4 pcs).	100,00
2711	Confezione ugelli ø 3,0mm. 400 Amp.(4 pz.).	ø 3,0 mm nozzles. 400 Amp. (4 pcs).	100,00
2902	Portaugello H ₂ O.	H ₂ O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello ø 2,5.	Shield ø 2,5.	24,00
2951	Protezione ugello ø 3,0.	Shield ø 3,0.	24,00
2952	Protezione ugello ø 3,5.	Shield ø 3,5.	24,00
2955	Protezione ugello ø 4,8.	Shield ø 4,8.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx

ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING



STAINLESS STEEL - O2/O2









Corpo torcia Torch body	Supporto protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	
 Art. 1149 Art. 1152	 Art. 2880	 Art. 2950	 Art. 2901	 Art. 2700	 Art. 2851	 Art. 1872	-----20-50 A

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1872	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
2851	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2700	Confezione ugelli \varnothing 0.8mm. 20-50 Amp.(4 pz.).	\varnothing 0.8 mm nozzles. 20-50 Amp. (4 pcs).	90,00
2901	Portaugello H ₂ O.	H ₂ O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello \varnothing 2,5.	Shield \varnothing 2,5.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx

ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING









STAINLESS STEEL - N2/N2

Corpo torcia Torch body	Supporto protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	
 Art. 1149 Art. 1152	 Art. 2880	 Art. 2950	 Art. 2901	Art. 2701 	 Art. 2851	 Art. 1871	70-90 A
				Art. 2702 			110-120 A

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1871	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
2851	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2701	Confezione ugelli ø 1,1mm. 70-90 Amp.(4 pz.).	ø 1.1 mm nozzles. 70-90 Amp. (4 pcs).	90,00
2702	Confezione ugelli ø 1,3mm. 110-120 Amp.(4 pz.).	ø 1.3 mm nozzles. 110-120 Amp. (4 pcs).	90,00
2901	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello Ø 2,5.	Shield Ø 2,5.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx
ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING





















STAINLESS STEEL - F5/N2

Corpo torcia Torch body	Supporto protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	
							70-90 A
Art. 1149 Art. 1152	Art. 2880	Art. 2950	Art. 2901	Art. 2701	Art. 2851	Art. 1871	

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1871	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
2851	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2701	Confezione ugelli ø 1,1mm. 70-90 Amp.(4 pz.).	ø 1.1 mm nozzles. 70-90 Amp. (4 pcs).	90,00
2901	Portaugello H ₂ O.	H ₂ O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello ø 2,5.	Shield ø 2,5.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx
ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING
















STAINLESS STEEL - H35/N2

Corpo torcia Torch body	Supp. protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	Tubo acqua Water tube
 Art. 1149 Art. 1152	 Art. 2880	 Art. 2952	 Art. 2901	 Art. 2704	 Art. 2850	 Art. 1871	110-120 A
		 Art. 2954	 Art. 2903	 Art. 2706		 Art. 1875	200 A
		 Art. 2955	 Art. 2904	 Art. 2707		 Art. 2360	250 A
		 Art. 2955	 Art. 2904	 Art. 2713		 Art. 2853	 Art. 2360
							Art. 1628

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1871	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
1875	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
2360	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
1628	Tubo acqua	Water tube	30,00
2850	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2853	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	70,00
2704	Confezione ugelli ø 1,7mm. 110-120 Amp.(4 pz.).	ø 1,7 mm nozzles. 110-120 Amp. (4 pcs).	100,00
2706	Confezione ugelli ø 2,1mm. 200 Amp.(4 pz.).	ø 2,1 mm nozzles. 1200 Amp. (4 pcs).	100,00
2707	Confezione ugelli ø 2,5mm. 250 Amp.(4 pz.).	ø 2,5 mm nozzles. 250 Amp. (4 pcs).	100,00
2713	Confezione ugelli ø 2,9mm. 420 Amp.(4 pz.).	ø 2,9 mm nozzles. 420 Amp. (4 pcs).	100,00
2901	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2903	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2904	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2952	Protezione ugello ø 3,5.	Shield ø 3,5.	24,00
2954	Protezione ugello ø 4,5.	Shield ø 4,5.	24,00
2955	Protezione ugello ø 4,8.	Shield ø 4,8.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx
ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING

ALUMINIUM - Air/Air

Corpo torcia Torch body	Supporto protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode				
 Art. 1149 Art. 1152	 Art. 2880	 Art. 2950	 Art. 2900	 Art. 2700	 Art. 2851	 Art. 1872	40-50 A			
			 Art. 2901	 Art. 2701	 Art. 2850	 Art. 1870	70-90 A			
			 Art. 2902	 Art. 2702	 Art. 2850	 Art. 1870	110-120 A			

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1870	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
1872	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	82,00
2850	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2851	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2700	Confezione ugelli \varnothing 0,8mm. 40-50 Amp.(4 pz.).	\varnothing 0,8 mm nozzles. 40-50 Amp. (4 pcs).	90,00
2701	Confezione ugelli \varnothing 1,1mm. 70-90 Amp.(4 pz.).	\varnothing 1,1 mm nozzles. 70-90 Amp. (4 pcs).	90,00
2702	Confezione ugelli \varnothing 1,3mm. 110-120 Amp.(4 pz.).	\varnothing 1,3 mm nozzles. 110-120 Amp. (4 pcs).	90,00
2900	Portaugello H ₂ O.	H ₂ O nozzle holder.	74,00
2901	Portaugello H ₂ O.	H ₂ O nozzle holder.	74,00
2950	Protezione ugello \varnothing 2,5.	Shield \varnothing 2,5.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

Art. 1222.xx - 1223.xx - 1224.xx - 1225.xx
ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING

ALUMINIUM - H35/N2

Corpo torcia Torch body	Supp. protezione ugello Shield holder	Protezione ugello Shield	Porta ugello H2O H2O nozzle holder	Ugello Nozzle	Diffusore Swirl ring	Elettrodo Electrode	Tubo acqua Water tube
 Art. 1149 Art. 1152	 Art. 2880	 Art. 2952	 Art. 2901	 Art. 2704	 Art. 2850	 Art. 1871	100-120 A
		 Art. 2903	 Art. 2903	 Art. 2706		 Art. 1875	200 A
		 Art. 2954	 Art. 2903	 Art. 2707		 Art. 1875	250 A
		 Art. 2955	 Art. 2904	 Art. 2713		 Art. 2853	 Art. 2360
							Art. 1628

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
1149	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1223-1224-1225).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1223-1224-1225).	1.300,00
1152	Corpo torcia mobile senza consumabili (Art. 1222).	Removable torch head assy without consumables (Art. 1222).	1.800,00
1871	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
1875	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
2360	Confezione elettrodi (4 pz.).	Electrodes (4 pcs).	100,00
1628	Tubo acqua	Water tube	30,00
2850	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	46,00
2853	Diffusore plasma.	Plasma swirl ring.	70,00
2704	Confezione ugelli ø 1,7mm. 110-120 Amp.(4 pz.).	ø 1,7 mm nozzles. 110-120 Amp. (4 pcs).	100,00
2706	Confezione ugelli ø 2,1mm. 200 Amp.(4 pz.).	ø 2,1 mm nozzles. 1200 Amp. (4 pcs).	100,00
2707	Confezione ugelli ø 2,5mm. 250 Amp.(4 pz.).	ø 2,5 mm nozzles. 250 Amp. (4 pcs).	100,00
2713	Confezione ugelli ø 2,9mm. 420 Amp.(4 pz.).	ø 2,9 mm nozzles. 420 Amp. (4 pcs).	100,00
2901	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2903	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2904	Portaugello H2O.	H2O nozzle holder.	74,00
2952	Protezione ugello ø 3,5.	Shield ø 3,5.	24,00
2954	Protezione ugello ø 4,5.	Shield ø 4,5.	24,00
2955	Protezione ugello ø 4,8.	Shield ø 4,8.	24,00
2880	Supporto protezione ugello.	Shield holder.	180,00
1417	Estrattore per elettrodo.	Extractor for electrode.	46,00
1413	Estrattore per ugello.	Extractor for nozzle.	17,00
1400	Kit anelli elastici-OR.	O-Rings kit.	15,00

CEBORA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE AI PRODOTTI RAPPRESENTATI SENZA PREAVVISO.
CEBORA RESERVES THE RIGHT OF MODIFYING THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCTS INCLUDED IN THIS CATALOGUE WITHOUT NOTICE.



CEBORA
welding & cutting

 **CEBORA**
welding & cutting

CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24 - 40057 Cadriano (BO) - Italy
Tel. +39.051.765.000 - Fax +39.051.765.222
www.cebora.it - e-mail: cebora@cebora.it

CEBORA STAMPA TECNICA / stampato C 403-CP 450G / 05-2014 / 150